

Malattia emorragica del cervo (EHD)



Dott. Vincenzo Forma
Dott. Fabrizio Sergi
Dott. Andrea Pani

Cagliari, 16/11/2022

Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)

 *Ministero della Salute*

home | about | documentazione | contatti | portale



versione 3.0.3

Anagrafiche | Attivita' | Upload | Mappe | Relazioni | Logout

First Prev Next Last | 20 Rows Displayed

Risultati trovati 3, Visualizzati da 1 a 3

Stato	Anno e Numero	Malattia	Provincia	Comune	Data Sospetto	Data Conferma	Codice Azienda	Oper.
	2022/0003	Malattia emorragica epizootica dei cervi	SUD SARDEGNA	ARBUS	04-11-2022	08-11-2022	XXXXXXX	
	2022/0002	Malattia emorragica epizootica dei cervi	SUD SARDEGNA	GUSPINI	31-10-2022	08-11-2022	XXXXXXX	
	2022/0001	Malattia emorragica epizootica dei cervi	SUD SARDEGNA	ARBUS	28-10-2022	08-11-2022	XXXXXXX	

[Linee Guida](#)

Risoluzione consigliata 1024x768 | Progettato per FF3+, Chrome e Opera 9+

[Nota Ministeriale](#)

Malattia emorragica del cervo (EHD)

Decorso Sintomatologico EHD osservato nel Bovino

- All'E.O.G. i bovini inizialmente presentano sintomi di carattere generale quali ottundimento del sensorio, disfagia e successiva inappetenza, piresia ($>41,5^{\circ}$) e dolorabilità di uno degli arti anteriori che viene abdotto rispetto al corpo.

Malattia emorragica del cervo (EHD)

- Leggero scolo nasale e lacrimazione.

Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)

- Dopo 24h si ha la comparsa dei sintomi respiratori in forma acuta: abbondante scolo nasale, profusa lacrimazione con arrossamento della congiuntiva e congestione dei vasi sanguigni episclerali, dispnea e iperpiressia. In un vitello è stata osservata diarrea.

Malattia emorragica del cervo (EHD)




Malattia emorragica del cervo (EHD)



© ASL MEDIO CAMPIDANO

Malattia emorragica del cervo (EHD)



© ASL MEDIO CAMPIDANO

Malattia emorragica del cervo (EHD)



© ASL MEDIO CAMPIDANO

Malattia emorragica del cervo (EHD)

- In questa fase si ha un interessamento dell'apparato buccale, con imponente scialorrea, glossite e numerose petecchie e soffusioni emorragiche sulla superficie sub-linguale, sulle labbra e sul cuscinetto dentale. Quest'ultima porzione è interessata da ulcere e in questa fase l'animale perde la capacità di muovere la lingua che rimane bloccata all'interno o all'esterno.

Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)

- Si osserva inoltre iperemia della mammella nella vacca (colore tra blu e violaceo) e nello scroto del toro.

Malattia emorragica del cervo (EHD)



Malattia emorragica del cervo (EHD)

A sette giorni dall'esordio della sintomatologia, si è osservata in due soggetti remissione dei sintomi respiratori e completa guarigione delle lesioni ulcerative a livello del cavo orale, ed in un soggetto ripresa dell'alimentazione.

Malattia emorragica del cervo (EHD)





Malattia emorragica del cervo (EHD)



Grazie per l'attenzione!